



## S N A I L B A N

REG. NO. L 2434

ACT NO. 36 OF 1947

A GRANULAR BAIT FOR THE CONTROL  
OF SNAILS AND SLUGS

'N KORREL LOKAAS VIR DIE BEHEER  
VAN SLAKKE EN SKULPSLAKKE

### Active Ingredients / Aktiewe Bestanddele

Metaldehyde.....30 g/kg.....Metaldehyd  
Carbaryl.....20 g/kg.....Karbaril

### NET MASS / NETTO MASSA

### REGISTRATION HOLDER / REGISTRASIEHOUER

Registered by / Geregistreer deur:  
Agro-Serve (Pty) Ltd trading as EFEKTO™ Reg. No. 1973/000868/07  
PO Box 652147, BENMORE, 2010

Distributed by:  
Efekto Care (Pty) Ltd Reg. No. 2009/006357/07  
EFEKTO and the EFEKTO logo are trademarks of Agro-Serve (Pty) Ltd.  
© Agro-Serve (Pty) Ltd. All rights reserved.

**BEFORE USING THIS PRODUCT PLEASE READ the LABEL CAREFULLY**

CUSTOMER CARE / KLIËNTEDIENS: Tel: 0861 EFEKTO (33586) OH/KU  
info@efekto.co.za / www.efekto.co.za

### BATCH NUMBER / LOTNOMMER

### DATE MANUFACTURED / DATUM VERVAARDIG

UN NUMBER: 2757



## **WAARSKUWINGS**

### **STAAK TOEDIENING 7 DAE VOOR OES OP EETBARE GEWASSE.**

Giftig indien ingesluk.

Bêre weg van voedsel en voer.

Hou buite bereik van kinders, oningeligte persone en diere.

### **BELANGRIK:**

Hierdie produk kan skadelik vir kinders en dodelik vir troeteldiere wees indien ingemeem. Kinders en troeteldiere kan metaldehydprodukte en hul verpakkings aanloklik vind. Hou kinders en troeteldiere weg van behandelde areas vanaf die begin van toediening en totdat die produk nie langer sigbaar is nie.

### **VOORSORGMAATREËLS**

Verhoed oormatige kontak met die vel.

Was hande met seep en water na gebruik.

Moet nie eet, drink of rook tydens toediening nie.

### **VERHOED BESOEDLING VAN VOEDSEL, WATERBRONNE, VISDAMME EN WATERFONTEINE WAAR DIERE TOEGANG HET OM WATER TE DRINK.**

Vernietig leë houer deur gate daarin te maak en plat te druk en moet vir geen ander doel weer gebruik nie.

### **GEBRUIKSAANWYSINGS**

### **GEBRUIK SLEGS SOOS AANGEDUI**

Slakke is veral in die nag onder klam, warm toestande aktief.

Strooi genoeg **SNAILBAN** lokaaskorrels op die grond in en om beddings met sappige groei waar die slakke voorkom.

Strooi ook korrels by en onder wegkruipplekke soos by diggroeierende plante met groot blare, rotstuine en klipmure.

**SNAILBAN** korrels is stewig, blus nie maklik nie en bly vir 'n redelike tyd aktief.

## **WARNINGS**

### **CEASE APPLICATION 7 DAYS PRIOR TO HARVEST ON EDIBLE CROPS.**

Poisonous when swallowed.

Store away from food and feed.

Keep out of reach of children, uninformed persons and animals.

### **IMPORTANT:**

This product may be harmful to children and fatal to domestic animals if ingested. Children and dogs may be attracted to metaldehyde products and their packaging. Keep children and pets out of treated areas from the start of application until the applied product is no longer visible”

## **PRECAUTIONS**

Avoid excessive contact with the skin.

Wash hands with soap and water after use.

Do not eat, drink or smoke whilst applying.

### **PREVENT CONTAMINATION OF FOOD, WATER SUPPLIES, FISH PONDS OR WATER FEATURES WHERE PETS AND ANIMALS HAVE ACCESS TO DRINK.**

Destroy empty container by perforation and flattening and never use for any other purpose.

## **DIRECTIONS FOR USE**

## **USE ONLY AS DIRECTED**

Snails and slugs are mainly active at night particularly when conditions are warm and damp.

Scatter **SNAILBAN** bait pellets on the soil in and around beds with young succulent growth where snails occur.

Also scatter pellets under and near hiding places such as dense-growing plants, plants with large leaves, rockeries and stone walls.

**SNAILBAN** pellets are firm, do not disintegrate rapidly and stay effective for a reasonable period.